




Παρουσίαση κλινικών περιπτώσεων

Ελένη Μαρολαχάκη

Ειδικευόμενη Ρευματολογίας

Ρευματολογική Κλινική ΠΑΓΝΗ



Κλινική Περίπτωση (1)

Άνδρας 46 ετών, πρώην καπνιστής με ατομικό αναμνηστικό:

- **Οροαρνητική Ρευματοειδή Αρθρίτιδα** υπό αγωγή με :
 - ✓ Λεφλουνομίδη
- Νεφροκυτταρικό Καρκίνωμα-Νεφρεκτομή δεξιού νεφρού (2017)


Παρούσα νόσος

- Αρθραλγίες κυρίως εντοπιζόμενες
 - ✓ στους ώμους,
 - ✓ στο ΑΡ γόνατο,
 - ✓ στην ΔΕ πηχεοκαρπική

Παρούσα νόσος

- **Κλινική εξέταση:**

- ✓ διόγκωση αμφοτέρων ώμων με περιορισμό κίνησης (AP>ΔΕ)
- ✓ ύδραρθρο AP γόνατος
- ✓ αρθρίτιδα σε ΔΕ πηχεοκαρπική



- **Εργαστηριακός έλεγχος:**

- ✓ αυξημένοι δείκτες φλεγμονής (ΤΚΕ:75, CRP:6.33),
- ✓ RF(-), anti-CCP(-)

Υπέρηχογράφημα AP ώμου

- Εικόνα υπακρωμιακής θυλακίτιδας με εκσεσημασμένη υπερτροφία υμένα




- ✓ ΔΔ Φλεγμονώδης αρθρίτιδα (PA, SpA)
- ✓ Λαχνοοζώδης υμενίτιδα
- ✓ Δενδροειδές Λίπωμα (Lipoma arborescens)


Παρακέντηση ΑΡ γόνατος

- Αφαιρέθηκαν 250 cc αρθρικού υγρού
- 12.760 εμπύρηννα
 - Πολυμορφοπύρηννα 83 %
 - Λεμφοκύτταρα 4 %
 - Μη αναγνωρίσιμα 13
- Καλλιέργεια στείρα

MRI AP ώμου



T1 fs + Gd



STIR cor

MRI AP γόνατος



STIR sag



T1 fs + Gd sag

Διάγνωση εργασίας

- **Σοβαρή Οροαρνητική Ρευματοειδής Αρθρίτιδα**

- Συνέχιση αγωγής με λεφλουνομίδη, χορήγηση κορτικοστεροειδών ενδομυικά και έναρξη βιολογικού παράγοντα Rituximab

Κλινική Περίπτωση (2)

Γυναίκα 48ετών, καπνίστρια με ατομικό αναμνηστικό:

- Θυρεοειδοπάθεια
- Πιθανή λιπώδη διήθηση ήπατος
- Εργασία σε κρεοπωλείο

Παρούσα νόσος

- Αρθραλγίες εντοπιζόμενες στις πηχεοκαρπικές αμφω


Παρούσα νόσος

- **Κλινική εξέταση:**

- ✓ αρθρίτιδα σε ΔΕ και ΑΡ πηχαιοκαρπική
- ✓ περιορισμός του ROM της ΔΕ πηχαιοκαρπικής


- **Εργαστηριακός έλεγχος:**

- ✓ χωρίς δείκτες φλεγμονής (ΤΚΕ, CRP),
- ✓ RF(-), anti-CCP(-), ANA(-)




MRI ΔΕ ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΗΣ

- Ρευματοειδής Αρθρίτιδα + κυστικές αλλοιώσεις μηχανικού stress



Pd fs cor



Διάγνωση εργασίας

- Οροαρνητική PA
- Αλλοιώσεις λόγω καταπόνησης από την εργασία σε ΔΕ πηχεοκαρπική!